

## Empreintes digitales et mot de passe serrure biométrique pour la maison / bureau PY-4920

Fetures:

4900 Series (Fingerprint + 4 boutons) + carte MIFARE® (facultatif)

1. mortaise en acier inoxydable American Standard; la structure est renforcée en interne, une meilleure résistance aux dommages;
2. 4 façons d'ouvrir une porte: empreintes digitales, cartes, mot de passe et clé mécanique, sûr et pratique;
3. cylindre indépendant installé à l'avant, plus sûr et plus fiable;
4. La fenêtre de collecte d'empreintes digitales optique, le haut niveau de résistance au frottement, flip protection supérieure, une durabilité élevée;
5. Multi-modules prêts pour les clients de combiner à leurs besoins, souple et pratique;
6. Couleur: couleur de l'acier inoxydable et or de titane de couleur;
7. fenêtre et couvercle de la batterie du capteur couleur: noir et gris argenté.

120 empreintes digitales (10 maître empreintes digitales, les empreintes digitales de l'utilisateur 90, 20 empreintes digitales temporaires, 120 cartes MIFARE®, 1 passe).

### Spécifications:

Mot de passe	11 chiffres
La capacité d'empreintes digitales	120
MIFARE® capacité de la carte	120 cartes
L'enregistrement de modèle d'empreintes digitales	deux fois pour chaque empreinte digitale pour générer un modèle
Temps de vérification d'empreintes digitales	& Lt; 1 "
Vérification	1: N
FRR	≤1%
FAR	≤0.0001%
Angle pour la vérification du doigt	ne importe quel angle
Capteur	Capteur CMOS 30 méga pixel
Capteur d'empreintes digitales DPI	500dpi
résistance aux dégâts	capteur ne est pas endommager l'impact de crayon de 4H 1000 fois
Consommation statique	& Lt; 50µA
La consommation dynamique	& Lt; 200µA
Tension	4 morceaux de la batterie 1.5V alcaline, 6V courant continu
Cycle de vie de la batterie	Environ 10 000 fois
Source de courant	4 morceaux de 1.5V AA pile alcaline
Alerte de basse tension	inférieure à 4,5 V
Activer le fonctionnement du moteur	0,5 secondes
Délai entre verrouiller et déverrouiller	5 secondes

Se il vous plaît veuillez noter que l'ordre des cartes MIFARE® de nous peut être utilisé avec cette serrure d'empreinte digitale.

### Photo montre:







