□□□□□:
□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□, □□□□ □□ □□□, "□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□, □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□"

□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□, "□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□!"

□□□□□ □□□□□□ □□□□□:
□□□□□□□□□□□□ 860 ~ 868 □□□□□□□□□□□, 902 ~ 9 28 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□)
□□□□□□ 8dbi
□□□□□ □□□□ □□□□ 3-5 □□□□
□□□□□□□□□ □□□□□ 18000-6 □□, □□□□□ 18000-6 □□ (□□□□□ □□□□□ 1 □□ 2)
□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ #, □□□□, □□□□□□ □□□□; □□ #, □□□□, □□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ RS232, RS485, □□□□□□, □□□□□□ / □□□□ □□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□□)□
* □□□□□□□ □□□□ □□□, □□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□

□□□□:
□□□□□ □□ □□□□□□□ 8-12V
□□□ □□ □□□□ 64 □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ & lt; 6ms
□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□: 20% ~ 95%
□□□□ 227 □□□□ × 227 □□□□ × 60 □□□□
□□□: 2.5 □□□□
□□□□□ □□ 3-5 □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□
□□□: + 12 □□□□□□ □□□□: □□□□□□
□□□: □□□□□□ □□ 485 □□- □□□□□□: 232XD
□□□□: DATA1 □□ 485 □□ + □□□□: 232 □□□□□□□□
□□□□: □□□□□□ □□□□: □□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□

□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□:

ADAPTOR

□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□



□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□