

125 SDK PY-SCR100 نظام التحكم في الوصول الباب مع إدارة البرمجيات و KHZ بطاقة

Introduction:

أمبير؛ الدوائر التلفزيونية المغلقة، والتي تتم مع التصميم الأنيق & HF هي أجهزة مراقبة الدخول التي تنتجها SCR100 والمعالجة السطحية المهنية. الجهاز والسيطرة قفل، والتنبيه، زر الخروج، واستشعار الباب. يستخدم واجهة يغان في لربط القارئ الخارجي لبناء نظام السيد والعبد. كما يمكن استخدام الجهاز للتواصل مع لوحة تحكم كقارئ من قبل واجهة يجاند بها. الاتصالات. يتم استخدام TCP / IP, RS232 / 485 يمكن القيام به العملية على برامج الكمبيوتر وتحميلها على الجهاز من خلال مناسبة للمنزل، مكتب صغير SCR100 لتحميل البيانات وتحميل، بما في ذلك بيانات المستخدم وتسجيل الخ USB المضيف ومصنع الخ

Fetures: من

1. دعم بروتوكول RS485
2. TCP / IP بروتوكول الاتصال
3. دعم بروتوكول RS485
4. دعم بروتوكول RS485
5. دعم بروتوكول RS485
6. دعم بروتوكول RS485
7. دعم بروتوكول RS485
8. دعم بروتوكول RS485
9. دعم بروتوكول RS485

معلومات:

ب
د
ا
ق
ة
ا
ل
ه
و
ي
ة
ا
ل
ق
د
ر
ا
ت
ه
ه
ق
ة
ا
ل
ق
د
ر
ا
ت

T
C
B
I
V
E
,
R
S
2
3
2
/
4
8
5
,
U
S
B
I
J
م
ض
م
ف
-

الاسلاك الرسم البياني:

