

PY-4920 البيومترية بصمة وكلمة المرور قفل الباب للمنزل / المكتب

Fetures: من

- (اختياري) MIFARE® سلسلة (بصمات الأصابع + 4-زر) + بطاقة 4900
القياسية الأمريكية نقر الفولاذ المقاوم للصدأ. ومما يعزز بنية داخلية، ومقاومة أفضل للاضرار؛
1. طرق مختلفة لفتح الباب: بصمات الأصابع، بطاقة، كلمة المرور و مفتاح ميكانيكي وأمنة ومرحة.
2. اسطوانة المستقلة المثبتة في الجهة، وأكثر أماناً وأكثر موثوقية.
3. بصري نافذة جمع بصمات الأصابع، ومستوى عالٍ لمقاومة الاختكاك، والوجه حماية قصوى، متانة عالية.
4. متعدد وحدات جاهزة للعملاء في الجمع بين احتياجاتهم، ومرنة ومرحة.
5. اللون: اللون غير القابل للصدأ الصلب والتيتانيوم لون الذهب.
6. الاستشعار النافذة وغطاء البطارية اللون: أسود وفضي اللون الرمادي
7. الاستشعار النافذة وغطاء البطارية اللون: أسود وفضي اللون الرمادي

كلمة المرور ،(1) MIFARE® بصمات الأصابع (10 بصمة سيد، 90 بصمات المستخدم، 20 بصمات مؤقتة، 120 بطاقات 120.

المواصفات:

كلمة المرور	رقمًا 11
القدرة على بصمات الأصابع	120
MIFARE® سعة بطاقة	بطاقات 120
تسجيل قالب بصمات الأصابع	مرتين لكل بصمة لتوليد قالب
الوقت بصمة التأكيد	" : t1 & العلامة
تحقيق	1: N
FRR	≤1%
FAR	≤0.0001%
زاوية للتحقق الإصبع	أي زاوية
الاستشعار	الاستشعار CMOS ميجا بكسل 30
استشعار بصمة DPI	500DPI
مقاومة الضرب	مرة 1000 استشعار لا يضر مع تأثير قلم رصاص 4
استهلاك ثابت	mA: 50 & العلامة
استهلاك ديناميكي	mA: 200 & العلامة
الجهد الكهربائي	التيار المباشر 6V القلوية، قطع من بطارية 1.5V
دوره حياة البطارية	حوالي 10,000 مرات
مزود الطاقة	قطع من 1.5V بطارية AA
تبسيط الجهد المنخفض	4.5V أقل من
تفعيل العملية الحركية	ثانية 0.5
يؤدي الوقت بين القفل وفتح	ثوان 5

بطاقات امر من منا يمكن استخدامها مع هذا القفل بصمات الأصابع MIFARE® يرجى التكرم ملاحظة فقط.

يظهر في الصورة:







