

النمط الأوروبي بصمة الأمن وكلمة المرور قفل الباب بي-5500

المورد: **الإصبع & أمب؛ بطاقة الهوية وقت الحضور الشركة، الأمن عالية مصنع قفل المغناطيسي، كلمة المرور & أمب؛ بطاقة الهوية شركة مراقبة الدخول**

مميزات:

- بطاقة التعريفي MIFARE®: نوع البطاقة
- إدخال كلمة المرور عن طريق لمس مفتاح بريسبون
- الميكروويف التعريفي
- بطاقات أو كلمات السر بشكل منفصل لفتح / MIFARE® يمكن تعيين أوضاع فتح القفل حسب اختيارك. استعمال بطاقات وكلمة المرور المستخدمة معا يمكن فتح الأقفال MIFARE® فقط.
- يتم تعيين البطاقات من قبل قسم قفل والبرامج ليست هناك حاجة. 2 بطاقات إدارة و 200 بطاقات في الغالب.
- كلمات السر يمكن تعديلها حسب اختيارك. 1 كلمة مرور إدارة و 50 كلمة السر فتح الباب في الغالب.
- رموز فوضوي يمكن استخدامها عند إدخال كلمات المرور. 12 رقما على الأكثر.
- يمكنك تعيين القفل في حالة مفتوحة المشتركة.
- إنذار اختتام خطأ
- بيان عدم وجود الجهد
- توفر البطاريات الطاقة. يمكن استخدام مصدر خارجي.
- بطاقات وكلمة المرور لفتح الأبواب في وقت واحد MIFARE® الجمع بين الوضع: استخدام.

المعايير الفنية:

العمل الجهد: 6.0 فولت (4 أجزاء من نو. 5 البطاريات القلوية)

100µA إمدادات الطاقة الساكنة: & لوت؛

200mA إمدادات الطاقة الديناميكية: & لوت؛

عمر البطارية: 10 أشهر أو أكثر

4.5V إشارة عدم وجود الجهد:



25MM المسافة التعريفي: & غ؛

0 ~ 70°C العمل تيمبراتور:

80% رطوبة العمل: ≥

عروض الصور:

● Part Name



Part Name:

- Hexagonal screw (M3*8)
- Cylinder
- Battery cover
- Handle
- Front lock assembly
- Door
- Square shaft
- Back lock assembly
- Fixing screw (M5)
- Screw cover
- Cylinder fixing screw (M5*70)
- Wood screw (M4*25)
- Mortise





