


YH رفيد لوحة كهربائية قفل الباب مع مفتاح التحكم عن بعد بي-8820

مميزة:

1. التحكم عن بعد فتح الباب، ميني للتحكم عن بعد و غ؛ 5 أمتار، داخل منزل التحكم عن بعد و غ؛ 10 متر، مع ارتفاع المتداول رمز تكنولوجيا التحكم عن بعد تصميم قارئ بطاقة يوفر راحة كبيرة لكبار السن وأفراد الأسرة الشباب وكذلك موظفي MIFARE® 2. فريدة من نوعها المكاتب الذين لديهم بطاقات بالفعل.
- بطاقة / التحكم عن بعد (أو كيفوب)، لا يزال بإمكانك استخدام المفاتيح الميكانيكية MIFARE® 3. إذا كنت لا تريد استخدام النسخ الاحتياطي المدرجة في حزمة لفتح القفل.
4. فقد اثنين لانتشس: واحد هو ديدبولت مزلاج، والآخر هو مكافحة بطاقة مزلاج، مع هذين لانتشس، سوف تجعل منزلك / مكتب المزيد من الأمن.
5. هناك مقبض بولت على الجزء الخلفي من القفل، عندما كنت في الأماكن المغلقة، يمكنك تطور هذا المقبض الترياس لجعل مزلاج ديدبولت خارج لتحسين الأمن الخاص بك وسوف يكون هناك إنذار، لا داعي للقلق حول خارج السلطة، لأنه إذا كان الجهد هو أقل من 4.8، 6x، يعمل مع بطاريات آ 4 قبل تغيير البطارية times البطارية و كنت لا تزال يمكن استخدامه أكثر من 100




المقياس التقني:

- قطع البطارية القلوية 4، dc6v، امدادات الطاقة
- uA ثابت الحالي: & لوت؛ 40
- mA الديناميكية الحالية: 200
- نوع البطاقة: MIFARE®
- V عدم وجود إشارة الجهد: $4.8 \geq$
- C و ديج؛ 70 ~ C درجة حرارة العمل: - 25 و ديج؛
- الرطوبة النسبية: 20% - 80%
- تحديد السرعة: 0.5 ~ 1.5 ثانية
- pcs بطاقة ساعة: 20
- التردد اللاسلكي: 915 ميغا هرتز، إيسم الفرقة
- m إندور ريموت كونترول ≤ 10 ، m المسافة التحكم عن بعد: ميني ريموت كونترول ≤ 5
- تكنولوجيا التحكم عن بعد: رمز المتداول

عروض الصور:











LORO