YHرفيد لوحة كهربائية قفل الباب مع مفتاح التحكم عن بعد بي-8820

ميزة:

1. التحكم عن بعد فتح الباب، ميني للتحكم عن بعد و غ؛ 5 أمتار، داخل منزل التحكم عن بعد و غ؛ 10 متر، مع ارتفاع المتداول رمز تكنولوجيا التحكم عن بعد

تصميم قارئ بطاقة يوفر راحة كبيرة لكبار السن وأفراد الأسرة الشباب وكذلك موظفي ®MIFARE 2. فريدة من نوعها المكاتب الذين لديهم بطاقات بالفعل.

بطاقة / التحكم عن بعد (أو كيفوب)، لا يزال بإمكانك استخدام المفاتيح الميكانيكية ®MIFARE 3. إذا كنت لا تريد استخدام النسخ الاحتياطي المدرجة في حزمة لفتح القفل.

4. فقد اثنين لاتشس: واحد هو ديدبولت مزلاج، والآخر هو مكافحة بطاقة مزلاج، مع هذين لاتشس، سوف تجعل منزلك / مكتب المزيد من الأمن.

5. هناك مقبض بولت على الجزء الخلفي من القفل، عندما كنت في الأماكن المغلقة، يمكنك تطور هذا المقبض الترباس لجعل مزلاج ديادبولت خارج لتحسين الأمن الخاص بك

وسوف يكون هناك إنذار ،vلا داعي للقلق حول خارج السلطة، لأنه إذا كان الجهد هو أقل من 4.8 ،6x. يعمل مع بطاريات آ 4 قبل تغيير البطارية timesالبطارية وكنت لا تزال يمكن استخدامه أكثر من 100

[illegible]

المقياس التقني:

امدادات الطاقة: dc6v، 4 قطع البطارية القلوية

uAثابت الحالي: & لوت؛ 40

الديناميكية الحالية: 200mA

نوع البطاقة: ®MIFARE

عدم وجود إشارة الجهد: ≤ 4.8V

درجة حرارة العمل: - 25 و ديغ؛ c ~ 70 و ديغ؛ c

الرطوبة النسبية: 20٪ -80٪

تحديد السرعة: 0.5 ~ 1.5 ثانية

بطاقة سعة: 20pcs

التردد اللاسلكي: 915 ميجا هرتز، إيسم الفرقة

المسافة التحكم عن بعد: ميني ريموت كونترول ≤5m، إندور ريموت كونترول ≤10m

تكنولوجيا التحكم عن بعد: رمز المتداول

عروض الصور:



L R