

## S700 مراقبة الدخول وقت الحضور

:المعلمات

لغة	عرض / رئيس
متعدد اللغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، وما إلى ذلك، لأكثر من 40 لغة يمكن اختيارها	شاشة لد: 3 نفط تعمل باللمس لد (المتحدث: صوت موجه (يمكن اختيار اللغة الموصفات الفنية السعة
بيئة	بطاقة سعة: 30,000
ـ 0 و ديج: 45 ~ ـ 0 درجة حرارة التشغيل: 0 و ديج:	ـ 50,000 سعة السجل: 80٪عملية الرطوبة: ـ 20٪
التحقق / تحديد	ـ سرعة التحقق (1: 1): ـ 0.5٪ فر: ـ 0.01٪
ـ 1s: سرعة تحديد الهوية (N ≤ 1): ـ 0.0001٪ فار:	ـ الاتصالات
ـ حالة الحضور تحقق في، تحقق من، كسر في، اندلاع، أوت في، أوت بها	ـ تكب / إب، أوسب هوست
ـ تخصيص وظيفة	ـ دعم وظيفة
ـ رف قارئ بطاقة، خادم الويب، قرص فلاش	ـ المدخلات، 9 هوية T9 ،الوضع التلقائي، دست؛ سمز المستخدم، صور الهوية. متعدد تحقق
ـ حجم الجهاز	ـ مزود الطاقة
ـ ملم (H) * 250 (L) * 150 (W)	ـ هوA-3VAC ~ 12VDC / 110VAC الطاقة: (اختياري)
ـ صلاحية التحكم صلاحية الدخول	ـ وضع وصول
ـ المدمج في التتابع، 50 منطقة زمنية، 5 مجموعات و 10 مجموعات. 3 قفل كهربائي، باب الاستشعار، زر الخروج، إنذار	ـ بطاقة، بين، بطاقة + بين

.التطبيق: المنزل أو المكتب أو المدرسة أو الحكومة أو المبني أو أي غرض آخر




$\left( \left( \text{█} \right) \right)$

#### Standalone



#### Network



رُف إِد بطاقة وقت حضور موزع، رُف بطاقة إِد إِيك بطاقة شركة

