


S700 مراقبة الدخول وقت الحضور

المعلومات:

لغة	عرض / رئيس
متعدد اللغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية،	شاشة لد: 3 تفت تعمل باللمس لد
وما إلى ذلك، لأكثر من 40 لغة يمكن اختيارها	(المتحدث: صوت موجه (يمكن اختيار اللغة
بيئة	المواصفات الفنية السعة
c و ديع؛ 45 ~ c درجة حرارة التشغيل: 0 و ديع؛	بطاقة سعة: 30,000
%عملية الرطوبة: 20% ~ 80	سعة السجل: 50,000
التحقق / تحديد	التحقق / تحديد
%فر: $0.01 \geq$	s سرعة التحقق (1:1): $0.5 \geq$
%فار: $0.0001 \geq$	N): سرعة تحديد الهوية (1) $\leq 1s$
حالة الحضور	الاتصالات
تحقق في، تحقق من، كسر في، اندلاع، أوت في، أوت بها	تكب / إب، أوسب هوست
تخصيص وظيفة	دعم وظيفة
رف قارئ بطاقة، خادم الويب، قرص فلاش	المدخلات، 9 هوية T9، الوضع التلقائي، دست؛ سمر المستخدم، صور الهوية. متعدد تحقق
حجم الجهاز	مزود الطاقة
ملم (H) 90 * (W) 150 * (L) 250	هو A بس-3) 12VDC ~ IVAC الطاقة: 110 / 220 (اختياري)
صلاحية التحكم صلاحية الدخول	وضع وصول
المدمج في التتابع، 50 منطقة زمنية، 5 مجموعات و 10 مجموعات. 3 قفل كهربائي، باب الاستشعار، زر الخروج، إنذار	بطاقة، بين، بطاقة + بين

التطبيق: المنزل أو المكتب أو المدرسة أو الحكومة أو المبنى أو أي غرض آخر.



رف إد بطاقة وقت حضور موزع، رف بطاقة إد إيك بطاقة شركة

