S700 مراقبة الدخول وقت الحضور

المعلمات:

لغة	عرض / رئيس
متعدد اللغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية،	شاشة لد: 3 تفت تعمل باللمس لد
وما إلى ذلك، لأكثر من 40 لغة يمكن اختيارها	(المتحدث: صوت موجه (يمكن اختيار اللغة
بيئة	المواصفات الفنية السعة
c و ديغ؛ 45 ~ c درجة حرارة التشغيل: 0 و ديغ؛	بطاقة سعة: 30،000
٪عملية الرطوبة: 20٪ ~ 80	سعة السجل: 50،000
التحقق / تحديد	التحقق / تحديد
٪فر: ≥0.01	sسرعة التحقق (1: 1): ≥0.5
٪فار: ≥0.0001	سرعة تحديد الهوية (1: N): ≤1s
حالة الحضور	الاتصالات
تحقق في، تحقق من، كسر في، اندلاع، أوت في، أوت بها	تكب / إب، أوسب هوست
تخصيص وظيفة	دعم وظيفة
رف قارئ بطاقة، خادم الويب، قرص فلاش	المدخلات، 9 هوية T9، الوضع التلقائي، دست؛ سمز المستخدم، صور الهوية. متعدد تحقق
حجم الجهاز	مزود الطاقة
ملم (H) 90 * (W) 150 * (L) 250	الطاقة: 110 / 220 VAC ~ 12VDC (3-بس هو A اختياري)
صلاحية التحكم صلاحية الدخول	وضع وصول
المدمج في التتابع، 50 منطقة زمنية، 5 مجموعات و 10 مجموعات. 3 قفل كهربائي، باب الاستشعار، زر الخروج، إنذار	بطاقة، بين، بطاقة + بين

التطبيق: المنزل أو المكتب أو المدرسة أو الحكومة أو المبنى أو أي غرض آخر.



رف إد بطاقة وقت حضور موزع، رف بطاقة إد إيك بطاقة شركة