

رِف قفل باب الفندق بما في ذلك:

(لفندق قفل (استخدام مع أوسب ميناء بطاقة التشفير والبرمجيات MIFARE® بطاقة A:
(بطاقة فندق كتلة تيميك، (استخدام مع أوسب ميناء بطاقة التشفير والبرمجيات b:
(إم قفل الفندق، (استخدام قائمة بذاتها، لا البرمجيات المطلوبة C:

الميزات الرئيسية لدينا قفل الباب الفندق

1. وهي مزورة مرة واحدة بواسطة سبائك الزنك (الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس)، مع درجة عالية من السلامة وصلابة.
2. أناعقليا رقيقة جدا صغيرة صغيرة من القفل، وهذا يجعل كسر الباب قدر الإمكان عند صنع الثقوب.
3. مقبض حر، لمنع الإجهاد الخارجي من تخریب الهيكل الداخلي. الحياة العملية طويلة.
4. نحن اختبار كل لوحات الدوائر المطبوعة لضمان عمرها امتداد.

المعايير الفنية:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 μA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20`C~70`C
Working humidity:	≤80%

كيفية تثبيت قفل الباب من بطاقة الفندق



أوك والبرمجيات خطوات العمل

الكمبيوتر (لتثبيت البرنامج)، بطاقة التشفير، بطاقات، أقفال هي الأساس. يمكنك أيضا رؤية التبديل الموفرة للطاقة، جامع - البيانات إلى النظام ... كما يمكنك إرفاق الصورة

- يتم تسليم البرنامج لك مجانا -

مع مساعدة من البرنامج كنت على استعداد مع الإعداد بسيطة من قفل الفندق .. وعند استقبال الفندق موظفي الفندق جعل - بطاقة الغرفة للصيوف

ثم يحصل الضيف على بطاقة الغرفة وينتقل إلى الغرفة المناسبة، ويأرجح البطاقة إلى القفل لفتحه ثم يدرج البطاقة في - مفتاح توفير الطاقة للحصول على الطاقة إذا لزم الأمر

- كمدير يمكنك طلب التقرير اليومي / الشهري / السنوي مع البرنامج -

- جامع البيانات يساعدك أيضا على الاحتفاظ بسجلات من القفل وقراءتها على جهاز الكمبيوتر -



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock

proyu.en.alibaba.com

