

قرب فندق الباب فعمل بما في ذلك:

A: MIFARE® مع منفذ (استخدام بطاقة الفندق فعمل، بطاقة التشفير والبرمجيات) USB
 ب: تيميك بطاقة الفندق فعمل، (استخدام مع منفذ (بطاقة التشفير والبرمجيات) USB
 ج: فندق م فعمل، (استخدام مستقل، أي الحاجة إلى برامج

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



0.8
 0.1 >
 60-32
 OEM
 Windows XP/2000/2003/2007
 USB

HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [RF Card](#) (qty = 10000) --- (10000)
- 1) [Data collector](#) .2pcs/10000 --- (10000)
- [Gain Power Switch](#) .3 (qty = 10000) --- (10000)
- [RF Card](#) .4 (qty = 30000) --- (10000)
- 1) [Hotel Lock](#) 5pcs/10000 --- (10000)
- [Door Lock Management Software](#) .6.

[RF Card](#):



□□□□ □□□□ □□□□□□:



□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□:



□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□:



Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector




4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:



:□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ .□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ .□□□□□□

□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

