□□□ rfid □□□□□□□□ PY 8391



□□□ ID□TEMIC□MIFARE®
□□□□□□ & □□□□ 304 □□□
□□□ 10 □
□□□□ ≤ 5 □□
□□□□□□ 6V□4 □ AA □□□□
□□□□□□ < 30 uA
□□□□□□ < 200 □
□□□□ 0.8 □
□□□□□ < 0.1
□□□□□ 32 60 □□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□
□□□ 1 □□□
□□ OEM □ ODM
□□□□□ Windows XP / 2000□ / 2003□/2007□
□□□□□□□ USB □□

□□ PY 8391 rfid □□□□□□□□

1□rfid □□□□□□□□□ □ (□□ = □□)---□□□□
2.□□□ □1 □/□□□---□□□□□□
3.□□ (□□ = □□)---□□□□□
4.□ (□□ = 3 □□□□)---□□□□
5.□□□□□ □1 □□□□□□□---□□□□□□□□□□□□□□□
6.□□□□□□ □□□□□---□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

PROYU
博诺

PROYU

□□□□□□□□□□□□

ups
TNT
FedEx
Express
DHL
CONTAINER SHIP

□□□□□□□□□□□□□

深圳博诺宇科技有限公司
Shenzhen Proyu Technology Co., Limited
PROYU
EXHIBITION

Accessories list reminder:

Door Lock Software

RF Card Reader

Data Collector

RF Card

Gain Power Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

			
right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

Welcome your inquiry