Sicherheits-Fingerabdruck-Türschloss der hohen Sicherheit für Haus / Büro PY-U3-6

Eigenschaften:
Vier Entsperrmodi: Fingerabdruck,MIFARE® Karte, mechanischer Schlüssel, Funkschlüssel (optional)
Geeignet für Holztür und Eisentor
Kapazität: 120 Fingerabdruck und 120 Karten
Schlosskörper aus reinem Hocker bietet die höchste Stärke in der Branche.
Standard-Verriegelungsmechanismus mit Mehrpunkt-Riegeln
Umkehrgriff mit Vogue-Design kann für Rückverriegelung angehoben werden
Neuartige und unabhängige modularisierte Kupplung
Oberfläche mit 3080UV
Niederspannungsalarm (weniger als 4,8 V)
Notstromversorgung kann verwendet werden, wenn die Batterie leer ist
Guangzhou IC-Kartenunternehmen. Finger & Personalausweis Zeiterfassung Unternehmen. uhf rfid Leser Modul Preis

Technische Parameter:

Artikel	PY-U3-6
Fingerabdruck Sensor	0.3mega Pixel, Farbe CMOS
Sensorauflösung	500 DPI
Zerstörungsresistenz der Sensoroberfläche	Bleiben Sie in gutem Zustand, nachdem Sie 1000 Mal mit einem 4H-Stift in 20cm Entfernung gestochen wurden.
Überprüfungszeit	& lt; 1 Sekunde
Überprüfungsmethode	1: N
FRR	≤1%
WEIT	≤0.0001%
Winkel für Fingerposition	Jeder Winkel
Fingerabdruck-Registrierungsmethode	Drücken Sie zweimal auf den Finger, um eine Fingerabdruckvorlage zu erstellen
Fingerabdruck-Aktualisierungsmethode	Komplett automatisch
Fingerabdruck Vorlage speichern	Alle registrierten Fingerabdruckvorlagen werden automatisch gespeichert
Speicherkapazität	Max. 120 Fingerabdrücke
Statischer Verbrauch	& lt; 20UA (Initialisierung) & lt; 120UA (Kartenregistrierung) & lt; 220UA (Kartenregistrierung und Fernbedienung)
Dynamischer Verbrauch	& lt; 200mA
Betriebsspannung	4 AA Alkalibatterien, DC 6V
Batterielebensdauer	Ungefähr 10 000 mal
Energieversorgung	4 AA Alkalibatterien / 6V ~ 9Vexterne Stromversorgung
Lagertemperatur	-10 ° C ~ 55 ° C
Niederspannungsalarm	& lt; 4,5 V

Bild zeigt:

ADEL
ADEL