IP43 wasserdichten RFID einzelne Tür Zutrittskontrolle mit Tastatur PY-668B

Description:

Dieses Produkt ist RFID Zutrittskontrollsystem, das derzeit eine der erweiterten Zugangssysteme. Es verwendet den neuesten Zentralprozesseinheit (CPU) und einen Speicher-Chip mit einer großen Kapazität. Es wird keine Informationsverluste auch bei Stromausfall. Es nimmt die neuesten HOMMARD Technologie, mit starken Macht der drei Möglichkeiten, um Tür zu öffnen: durch Kartenlese offenen, durch einen Karten offenen Lese Zugabe mit Passwort und durch Passwort geöffnet.

Die perfekte Sicherheitsfunktionen lassen die Nutzer fühlen sich viel sicherer, die Türzustandsüberwachung, Alarmausgang, Sicherheitsmodus, Anti Abbau, RFID-Karte und ein Passwort angeben. Während die Funktionen der Öffnungstaste, in der Nähe Benachrichtigung, Türklingel, mit NO verbunden werden. und NC. Schlösser bringen mehr Betriebs Leichtigkeit für die Nutzer.

Technische Eigenschaften:

Keine	Artikel	Spezifikation
1	Netzteil	DC: Spannung 12V Strom & It; 0,1 A
2	Maximale Belastung	Alarmausgang: 100mA Elektroschloss Ausgang: 3A
4	Gewicht	180g
5	Umgebungstemp.	-20 60
6	RH	20% -90%
7	Speicherkapazität	Informationen 2000 Benutzerkarte, und 2000 Passwörter, Zehn Passwort im allgemeinen Gebrauch
8	Universal-Passwort	10 Sätze von Universalpasswort
9	Induktionsabstand	8-13CM
10	Speicherkarten-Typ	EM oder EM-kompatible Karte

Anwendung: Unternehmensverbände, Büros, Fabriken, Wohnungen und Gemeinden