Hochsicherer biometrischer Fingerabdruck und Passwort Türschloss für Haus / Büro PY-E7F4

Kennwort & ID-Karte Zutrittskontrolle Unternehmen, Hochsicherheits-Magnetschloss-Hersteller, Finger & ID-Karte Zeit Anwesenheit Unternehmen

Technische Daten:
1. Optischer Sensor mit hoher Auflösung
2. 5 Latches, höhere Sicherheit
3. Wege zum Öffnen: Fingerabdruck, PIN und mechanische Tasten
4. Kapazität: Maximal 120 Fingerabdrücke in 4 Gruppen
5. Erlauben Sie, einzelne Fingerabdrücke oder Gruppenfingerabdruck zu löschen
6. Fingerabdruck kann eingeschrieben und auf dem Schloss direkt gelöscht werden, keine PC-Verbindung erforderlich
7. Deadbolt kann durch Drehen des Außen- / Innenhebels verriegelt werden
8. Blaues Hintergrundlicht, Bequemlichkeit für Nachtgebrauch.
9. Normalerweise kann der Status für Besprechungen oder Ereignisse eingestellt werden
10. Betreibt auf 4 AA Batterien oder eine 9V Batterie, mit Niederspannungsalarm
11. Automatische Alarmfunktion: Wenn die Tür nicht ordnungsgemäß verriegelt ist, werden die Verriegelungen herausgezogen, 3 Sekunden später wird die Sperre automatisch ausgelöst. Während der Alarmierung kann die Tür mit Fingerabdruck oder Not-PIN geöffnet werden, kann aber mit mechanischem Schlüssel geöffnet werden, nach 1 Minute alarmierend, der Alarm stoppt, geht das Schloss wieder in den normalen Status.
12. Antistatische Funktion: Wenn die Tür geschlossen ist, wird die antistrike Verriegelung gegen den Türrahmen gedrückt, was verhindert, dass die Tür einfach durch etwas wie Kreditkarte geöffnet wird.
13. Standalone, geeignet für Büro, Tagungsraum, Wohnsitz, etc,
15. Sehr einfache Installation und Bedienung
16. Ein Jahr Akkulaufzeit unter normalem Gebrauch
17. Die Sperre kann jederzeit auf einen Passage-Modus eingestellt werden
18. Für den Notfall sind zwei Hochsicherheits-Override-Tasten vorgesehen
19. Kompaktes und attraktives Design Bildaufnahmezeit: 1 Sekunde, Ansprechzeit: 1 Sekunde
20. Externe Kontakte für Batterie-Override

Fetures:

Optischer Sensor zur Messung der Pixelspannung

Bei Gutbedingung Achtung: Bei Bohrungen 2cm`s Entfernung.

Authentifiz&Lernmethoden

Zugriffsschutz

Authentifizierungsmethoden

WEIT≤ .1%

FÄRB%

Winkelfürpostingfinger Zweimal, um einen Fingerabdruck-Scanner zu bekommen

Gespeichert Alle eingeschrieben Fingerabdrücke gespeichert Vorrichtung zum Ausschalten der Batterieingespeichert

Nutzerkarte Maximität

Sonnen-Lichtwiderstand

Optisches Signal

Transformator

Schicht

4 Abbaukabinen Batterie 1 Motorenprüfstand

Temperatur Überwachung

Statistik 4 Stromversorgung

Dynamik 8 Messung Strom

27 D8mm 6 n 8 x 6 n 8 cm Gewicht 4 kg

Installation

1 Jahr Garantie (Hersteller)

Bild zeigt:

ABUS

Fingerzugangskontrolle Hotelschloss Lieferant