

RF-Zeiterfassung mit Zugriffssteuerung PY-SC403

Parameter:

B
D
-
C
a
r
d
-
K
a
p
a
z
i
t
ä
t
5
0
a
n
s
a
k
t
i
o
n
s
k
a
p
a
z
i
t
ä
t

K
O
M
M
U
N
I
K
A
S
I
O
N
/ 4
8
5
,
U
S
B
-
H
o
s
t

A
r
d
e
r
b
e
t
e
C
B
h
e
k
o
t
o
D
o
b
r
d
ä
s
h
e
f
ü
r
S
e
n
s
o
r
,
E
x
i
t
-
T
a
s
t
e
,
W
e
c
k
e
r
,
T
ü
r
k
l
i
n
g
e
l


W
ü
e
g
a
n
g
e
b
ü
n
n
g
a
n
g
g
B
h
e
n
p
a
s
s
b
a
n
k
K
S
M
e
n
e
n
P
r
e
s
s
e
W
e
r
k
e
d
a
k
t
W
e
r
k
e
r
v
e
r

A
D
D
e
i
g
e
S
Z
V
D
D
v
e
r
s
o
r
g
u
n
g
B
E
t
A
S
E
D
s
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
E
u
S
t
i
g
k
e
i
t
i
n
B
e
t
r
i
e
b

Anwendung: Zuhause, Büro, Schule, Regierung, Gebäude oder andere Zwecke.



Standalone



Network

