protable biometrische Zeit Teilnahme mit Backup- Batterie PY-S922

Parameter:

Fingerabdruck-Kapazität	5, 000 (Standard) / 10.000 (Optional)
Kartenkapazität	30.000 (Optional)
Verhandlung-Kapazität	200.000
Fingerabdruck-Sensor	Optischer Sensor
Algorithmus-Version	Finger VX10.0
Kommunikation	TCP / IP, USB-Wirt; Optional mit GPRS, Wi-Fi und 3G (WCDMA)
Standardfunktionen	ADMS, Work-Code, Sommerzeit, Festlegen- Glocke, Selbstbedienung-Frage, automatischer Status-Schalter, T9-Eingabe, Foto-ID, 9 Stellen- Benutzernummer, Short Message.
Optionale Funktionen	Proximity Card oder IC-Karte.
Schutzgrad	IP65
Anzeige	3,5-Zoll-TFT-Bildschirm
Stromversorgung	12V 3A DC; Integrierte Backup-7600 mAh Batterie
Betriebstemperatur	0- 45
Betriebsfeuchtigkeit	20% -80%
Dimension	225 * 235 * 125 (mm) H * B * T

Anwendung: Haus, Büro, Schule, Regierung, Gebäude oder andere Zwecke.





