2.4G digital de frecuencia de 3.5 "Video Wireless teléfono de la puerta con cubierta de la lluvia PY-V359MJ11

Aplicación: Villa, Apartamento, Oficina, etc.

Características:

2,4 GHz de frecuencia de lanzamiento, distancia del control remoto libre de aprox 300 metros de barrera.

Con micro-tecnología de procesamiento, control auto-alejado, excelente rendimiento y alta fiabilidad. 3.5 pantalla TFT a color ".

Cámara 0.3Mega pixel.

Claro noche-visión, vigilancia 24 horas, llamando, hablando y abriendo el remoto control etc.

El tiempo mostrado en el monitor de interior.

Batería de litio recargable a través del mini cargador del uso.

Se puede sincronizar con el ordenador y leer datos.

Monitor puede tomar / guardar / ver más de 100 fotos de forma automática.

Monitor puede colgar en la pared, el gabinete, también puede ser lugar en el escritorio, una mesa.

Construir-en 16 melodías de acordes.

Especificaciones técnicas:

Cámara al aire libre:

Tasa de trabajo: 2402 ~ 2483.5MHz Potencia de transmisión: 16 ~ 20dBm

Cámara: 1/4 "CMOS

Corriente de trabajo: 300mA Corriente espera: 20 ~ 30mA Batería: Batería de litio recargable Capacidad de la batería: 1350mAh

Tiempo en espera: 2 meses

Adaptador de entrada: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Salida del adaptador: DC 5V / 1A Dimensiones: 16,5 * 11 * 6.5mm

Peso neto: 317g

El monitor de interior:

Pantalla: 3,5 pulgadas TFT LCD

Sensibilidad: 90dbm

Corriente de trabajo: 250mA Corriente espera: 20-30mA / 3.7V Batería: Batería de litio recargable Capacidad de la batería: 1350mAh

Tiempo en espera: 120 h

Adaptador de entrada: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Salida del adaptador: DC 5V / 1A Dimensión: 14 * 8.5 * 2mm

Peso neto: 154g

Temperatura de trabajo: -20degree- + 50degree

Humedad de trabajo: menos del 85% Tamaño del paquete: 29.5 * 24 * 8.5cm

Peso del paquete: 940g

El paquete incluye:

- 1 * Cámara al aire libre
- 1 * Monitor de interior
- 1 * Adaptador de CA para la cámara al aire libre
- 1 * Adaptador de CA para el monitor de interior
- 2 * batería recargable
- 1 * Cable USB
- 1 * Paquete de tornillos
- 1 * Manual del usuario Inglés