3.5 "TFT Terminal de huella digital Control de Acceso y Asistencia tiempo

Pliego de condiciones:

Capacidad de huellas dactilares

Capacidad de la 200000

transacción

Sensor marca Sensor óptico Versión del algoritmo marca Dedo v10.0

Comunicación RS232 / 485, TCP / IP, USB-Host

Funciones estándar Workcode, SMS, DLST, Programar-campana, pregunta del

autoservicio, interruptor automático del estado, T9 entrada, identificación con fotografía, Anti-retorno

Interfaz de control de

acceso para

3 $^{\underline{a}}$ Parte cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de

salida, alarma, puerta Bell

Señal de Wiegand Entrada & amp; Salida

Funciones opcionales ID /tarjetas rf/ / IClass, servidor web, ID de usuario de 9

dígitos, Wi-Fi, GPRS

Visualización 3,5 pulgadas de pantalla TFT

Fuente de alimentación 1.5A 12V DC Temperatura de 0 - 45?

funcionamiento

Humedad de 20% -80%

funcionamiento

Dimensión 205,6 x 150 x 41,6 mm

Peso bruto 1,4 kg

OEM Sí

SDK Disponible
Midiomas ulti Disponible
previsión de la campana Construido en
Los puertos serie y Empotrar

Ethernet

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio, u otro propósito