

Atención del tiempo de RF con control de acceso PY-SC403

Parámetros:

8
8
p
a
c
i
d
a
d
d
e
l
a
t
a
r
j
e
t
a
d
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
8
8
p
a
c
i
d
a
d
d
e
t
r
a
n
s
a
c
c
i
ó
n

C
G
M
U
h
P
C
B
6
2
0
/
4
8
5
,
U
S
B
-
H
o
s
t

t
e
t
e
a
d
a
z
d
e
C
é
o
t
r
ó
t
d
e
e
e
e
p
a
o
p
e
r
a
e
n
s
o
r
d
e
p
u
e
r
t
a
,
b
o
t
ó
n
d
e
s
a
l
i
d
a
,
a
l
a
r
m
a
,
t
i
m
b
r
e
d
e
l
a
p
u
e
r
t
a


B
e
n
a
b
W
à
y
g
a
h
d
d
a
A
o
h
c
i
p
a
e
s
b
a
t
k
n
S
M
S
P
o
o
x
i
o
n
h
e
a
d
p
W
ò
o
k
e
b
e
e
,
s
e
r
v
i
d
o
r
W
e
b
P
A
N
T
A
L
L
A
L
C
D

E
D
C
e
d
e
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
ó
n
T
E
m
P
E
t
u
r
a
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o
M
a
a
d
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o

Uso: hogar, oficina, escuela, Gobierno, edificio, o con otro propósito.



Standalone



Network

