Aplicación:

Comentarios de nuestros clientes de UK con UHF lector, Jenna, dijo que \"Estamos particularmente satisfechos con el hecho de que ahora se puede entrar en el territorio del club, sin reducir la velocidad y no espere a que la barrera abrir.\"

Comentarios de nuestros clientes de EU revender UHF lector, misericordia, dijo,\"el lector es presente estacionamiento equipos bueno y actualizado del cliente RFID sistema y software puede ser fácilmente instalado e integrado a cualquier previamente establecidas barreras y puertas. iGracias!\"

Principal punto de venta:

Frecuencia $860 \sim 868 \text{MHz}$, $902 \sim 928 \text{MHz}$ banda de frecuencia (frecuencia arreglo para requisitos particulares opcional)

antena 8dbi

Lector de Max distancia 3-5m

Protocolos de ISO18000-6B, ISO18000 - 6C (EPC CLASS1 G2)

Transmisión transmisión modo HSS o fijar frecuencia

Demo del software #, VB, Delphi; C#, Java, VC SDK

interfaz RS232, RS485, Wiegand, TCP\/IP y Wifi(optioinal).

* Distancia eficaz depende de etiquetas, lector y alrededores.

Otros:

Fuente de alimentación 8-12VVelocidad de lectura número de ID de 64 bits de una etiqueta < 6 ms polarización lineal Indicación zumbador y LED luz Humedad de trabajo: $20\% \sim 95\%$

tamaño 227 x 227 mm x 60 mm

Peso: 2,5 KG

Entregue el tiempo normalmente dentro de 3-5 días laborables

Cableado estándar

Rojo: + 12VDC negro: GND

Verde: DATAO o 485R-Brown: 232XD Blanco: DATA1 o 485R + amarillo: 232TXD

Gris: Gatillo azul: GND

módulo de lector rfid UHF conexión con el regulador



UHF rfid lector módulo precio paquete incluye:




UHF rfid lector módulo precio de instalación en sitio





precio de módulo UHF rfid lector Lee otras cartas de UHF



Compañía de tarjeta de RF ID tarjeta de Temic

Póngase en contacto con nosotros para más tipos.