Solicitud:
Los comentarios de nuestro cliente británico con el lector de UHF, Jenna, dijo que "estamos particularmente contentos con el hecho de que ahora pueden entrar en el territorio del club, sin reducir la velocidad, y no esperar a que se abra la barrera".

Los comentarios de nuestro cliente de la UE revender UHF lector, Mercy, dijo: "El lector es bueno y actualizado del cliente presente equipo de estacionamiento, el sistema de estacionamiento RFID y el software puede ser fácilmente instalado e integrado a cualquier barreras previamente establecidas y puertas. ¡Gracias!"

Principales puntos de venta:
Frecuencia 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz banda de frecuencia (personalización de la frecuencia opcional)
Antena 8dbi
Distancia máxima del lector 3-5m
Protocolos ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)
Modo de transmisión HSS o frecuencia fija
Software #, VB, Delphi Demo; C #, Java, VC SDK
Interfaz RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP y Wifi (optioinal).
* La distancia efectiva depende de las etiquetas, el lector y el entorno.

Otro:
Fuente de alimentación 8-12V
Velocidad de lectura una etiqueta Número de ID de 64 bits & amp;lt; 6ms
Polarización lineal
Indicación Buzzer y luz LED
Humedad de trabajo: 20% ~ 95%
Tamaño 227mm × 227mm × 60mm
Peso: 2.5KG
Entrega del tiempo Normalmente dentro de 3-5 días hábiles

Cableado estándar
Rojo: + 12VDC Negro: GND
Verde: DATAO o 485R- Marrón: 232XD
Blanco: DATA1 o 485R + Amarillo: 232TXD
Gris: Azul del disparador: GND

Uhf lector rfid módulo de conexión con el controlador

El paquete del precio del módulo del lector del rfid del uhf incluye:

Uhf rfid módulo lector precio instalación en el sitio

Uhf rfid módulo lector precio leer otras tarjetas UHF



Póngase en contacto con nosotros para más tipos.