

**Solicitud:**

Los comentarios de nuestro cliente británico con el lector de UHF, Jenna, dijo que "estamos particularmente contentos con el hecho de que ahora pueden entrar en el territorio del club, sin reducir la velocidad, y no esperar a que se abra la barrera".

Los comentarios de nuestro cliente de la UE revender UHF lector, Mercy, dijo: "El lector es bueno y actualizado del cliente presente equipo de estacionamiento, el sistema de estacionamiento RFID y el software puede ser fácilmente instalado e integrado a cualquier barreras previamente establecidas y puertas. ¡Gracias!"

**Principales puntos de venta:**

Frecuencia 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz banda de frecuencia (personalización de la frecuencia opcional)

Antena 8dbi

Distancia máxima del lector 3-5m

Protocolos ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)

Modo de transmisión HSS o frecuencia fija

Software #, VB, Delphi Demo; C #, Java, VC SDK

Interfaz RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP y Wifi (optional).

\* La distancia efectiva depende de las etiquetas, el lector y el entorno.

**Otro:**

Fuente de alimentación 8-12V

Velocidad de lectura una etiqueta Número de ID de 64 bits & lt; 6ms

Polarización lineal

Indicación Buzzer y luz LED

Humedad de trabajo: 20% ~ 95%

Tamaño 227mm × 227mm × 60mm

Peso: 2.5KG

Entrega del tiempo Normalmente dentro de 3-5 días hábiles

**Cableado estándar**

Rojo: + 12VDC Negro: GND

Verde: DATA0 o 485R- Marrón: 232XD

Blanco: DATA1 o 485R + Amarillo: 232TXD

Gris: Azul del disparador: GND

Uhf lector rfid módulo de conexión con el controlador




El paquete del precio del módulo del lector del rfid del uhf incluye:



Uhf rfid módulo lector precio instalación en el sitio



Uhf rfid módulo lector precio leer otras tarjetas UHF



Póngase en contacto con nosotros para más tipos.