

Pequeño tamaño de la huella digital inteligente cerradura de la puerta del escáner PY-LS9

Características:

1. Fortalecimiento de plástico, económica y colorido;
2. Norma internacional Backset pestillo único ajustable, instalación simple, el mejor reemplazo para las cerraduras mecánicas;
3. manija reversible;
4. Soporte de hasta 120 huellas dactilares;
5. Gestión de grupo fácil para el almacenamiento de huellas digitales;
6. 3 formas de desbloquear, puede utilizar la huella digital, contraseña o la llave mecánica;
7. Equipado con ADEL patentado de baja potencia DSP huella digital de chip dedicado (4 pilas alcalinas AA pueden sostener durante un año);
8. Japón importó "M & M" embrague del motor, el rendimiento más estable;
9. Alarma de baja tensión;
10. Funciones de Anti-escoja;
11. 9V fuente de alimentación externa;
12. ringtone adicional disponible;
13. Modo de Pasaje para conferencias o propósitos comerciales;
14. Ajuste para: Oficina, Comercial, Organización Gubernamental, Bank.

Especificaciones:

P
Y
-n
U
S
9
D
C
6
V
(
4
p
c
S:
p
i-
la
a
s:
A
A
)

&
L
t
;
8
u
A
d
e
l
e
s
t
a
d
o
e
s
t
á
t
i
c
o
c
o
n
s
u
m
i
d
o

&
L
t
>
1
5
m
a
e
l
E
s
t
a
d
o
d
i
n
á
m
i
c
o
c
o
n
s
u
m
i
d
o

1
2
p
c
s
i
d
a
d
d
e
h
u
e
l
l
a
s
d
i
g
i
t
a
l
e
s

&
L
t
;
.2
s
i
g
i
t
a
l
d
e
r
e
c
o
l
e
c
c
i
ó
n
d
e
t
i
e
m
p
o

&
b
t
;1
s
f
c
a
c
i
ó
n
d
e
H
u
e
—
—
a
s
D
a
c
t
i
—
a
r
e
s
T
i
e
m
p
o
≤
.2
1
%
≤
—
1
—
S

Ángulo de η otoación total (369 grados)

1
p
l
a
n
t
i
l
à
a
d
e
s
p
u
é
s
i
d
e
d
o
s
v
e
c
e
s
e
l
l
a
d
i
g
i
t
a
l

1' a ñ a ú t i l d e l a b a t e r í a (e n e s p e r a)

H
u
m
e
d
a
d
:
R
H
4
5
-
8
%
n
a
m
i
e
n
t
o
2
.3
5
k
g
s

Imagen Muestra:





