Punch Card Tiempo de asistencia a la máquina PY-S880

Parámetros:

Tarjeta Capacidad	10000
Capacidad de transacción	50,000
Plataforma de hardware	ZEM510
Comunicación	RS232 / 485, TCP / IP, host USB
Funciones estándar	Código de trabajo, SMS, DLST, campanilla programada, consulta de autoservicio, conmutador de estado automático, entrada T9, foto-ID, cámara, servidor web
Interfaz de control de acceso para	3Rd Cerradura eléctrica de parte, sensor de puerta, botón de salida, alarma, campana de puerta
Señal de Wiegand	Entrada & Salida
Funciones opcionales	ID / IC, Wi-Fi, GPRS
Monitor	Pantalla TFT de 3,5 pulgadas
Fuente de alimentación	12V DC 1.5A
Temperatura de funcionamiento	0 ℃ - 45 ℃
Humedad de funcionamiento	20% -80%

RF tarjeta de identificación de asistencia máquina al por mayor

Packing list
For time attendance device:
Printed documentation and software CD
AC adapter
Accessory package
ID card (only for device with RFID function)
For access control device:
Printed documentation and software CD
Accessory package
ID card (only for the device with RFID function)


TCP/IP
PC
USB
RS232/485 Switch
iclock680
Printer