

Cerradura de puerta del hotel RF que incluye:

- A: tarjeta MIFARE® para bloqueo de hotel (uso con codificador de tarjeta de puerto USB y software)
- B: bloque de hotel de la tarjeta Temic, (uso con codificador de tarjeta de puerto USB y software)
- C: bloqueo de hotel EM, (uso independiente, no requiere software)


Características principales de la cerradura de la puerta de nuestro hotel

1. Está forjado una vez por una aleación de zinc (acero inoxidable o cobre), con un alto grado de seguridad y solidez.
2. Un pequeño núcleo de cerradura pequeño y ultralectivo, lo que hace que la puerta se rompa lo menos posible cuando se hacen orificios.
3. Mango libre, para evitar que el estrés externo arruine la estructura interna. La vida laboral es larga.
4. Probamos cada placa de circuito impreso para garantizar su vida útil lapso.

Parámetros técnicos:

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	$\leq 15 \mu A$
Card reading current	$\leq 20 \text{ mA}$
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	$> 25 \text{ mm}$
Working temprature	$-20^{\circ} \text{ C} \sim 70^{\circ} \text{ C}$
Working humidity:	$\leq 80\%$

Cómo instalar la cerradura de una tarjeta de hotel



Attention!!!



Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

El certificado de nuestro producto



Algunas otras fotos de nuestra tarjeta de hotel Deurslot



Los pasos de trabajo de software y lock

- Computadora (para instalar el software), codificador de tarjetas, tarjetas, cerraduras son la base. También puede ver el interruptor de ahorro de energía, el colector de datos en el sistema ... como puede adjuntar la foto.

- El software se entrega GRATIS.

- Con la ayuda del software, estará listo con la sencilla configuración de la cerradura del hotel ... y en la recepción del hotel, el personal del hotel hará la tarjeta de la habitación para los huéspedes.

- Luego, el huésped recibe la tarjeta de la habitación y se dirige a la habitación correspondiente, mueve la tarjeta hacia la cerradura para desbloquearla y luego inserta la tarjeta en el interruptor de ahorro de energía para obtener la energía si es necesario.

- Como gerente, puede solicitar el informe diario / mensual / anual con el software.

- El recopilador de datos también te ayuda a mantener registros del bloqueo y leerlos en la PC.



RF card



RF card reader
(used for issuing room card to guests)



Data collector



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock

[sistema de cerradura de la puerta del hotel](#), [Cerradura electrónica para hoteles](#),
[proveedores de bloqueo eléctrico China](#)