

Solicitud:

Los comentarios de nuestro cliente británico con el lector de UHF, Jenna, dijo que "estamos particularmente contentos con el hecho de que ahora pueden entrar en el territorio del club, sin reducir la velocidad, y no esperar a que se abra la barrera".

"El lector es un buen y mejorado equipo de estacionamiento presente del cliente, el sistema de estacionamiento RFID y el software pueden ser instalados e integrados fácilmente a cualquier barrera y compuerta previamente establecida. ¡Gracias!"

Principales puntos de venta:

Frecuencia 860 ~ 868MHz, venda de frecuencia 902 ~ 928MHz (el arreglo para requisitos particulares de la frecuencia opcional)

Antena 8dbi

Distancia máxima del lector 3-5m

Protocolos ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)

Modo de transmisión HSS o frecuencia fija de transmisión

Software #, VB, Delphi Demo; C #, Java, VC SDK

Interfaz RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP y Wifi (optional).

* La distancia efectiva depende de las etiquetas, el lector y el entorno.

Otro:

Fuente de alimentación 8-12V

Velocidad de lectura una etiqueta Número de identificación de 64 bits & lt; 6ms

Polarización lineal

Indicación Buzzer y luz LED

Humedad de trabajo: 20% ~ 95%

Tamaño 227mm × 227mm × 60mm

Peso: 2.5KG

Deliver time Normalmente dentro de 3-5 días laborables

Cableado estándar

Rojo: + 12VDC Negro: GND

Verde: DATA0 o 485R- Marrón: 232XD

Blanco: DATA1 o 485R + Amarillo: 232TXD

Gris: Azul del disparador: GND

[Precio del módulo del lector del rfid del uhf](#)

Uhf lector rfid módulo de conexión con el controlador




Uhf rfid módulo de lector precio paquete incluye:



Uhf rfid lector módulo precio instalación en el sitio



Uhf rfid módulo lector precio leer otras tarjetas UHF



Póngase en contacto con nosotros para más tipos.