

Temps de présence RF avec contrôle d'accès PY-SC403

Paramètres:

Capacité de la carte d'identité
Capacité de transaction

C
6
M
U
R
j
R
S
2
B
0
h
4
8
5
,
U
S
B
-
H
o
s
t

5
a
t
e
u
f
a
é
é
d
e
t
o
h
q
u
ê
d
e
à
e
m
e
p
à
s
p
o
a
r
c
a
p
t
e
u
r
d
e
p
o
r
t
e
,
b
o
u
t
o
n
e
x
i
t
,
a
l
a
r
m
e
,
s
o
n
n
e
t
t
e
d
e
p
o
r
t
e


S
h
g
n
é
é
d
e
e
W
ö
e
g
ä
e
d
A
o
h
c
t
p
a
s
s
b
ä
a
k
d
S
M
B
P
o
o
x
t
in
ö
h
é
o
p
t
b
d
h
n
e
t
é
e
s
s
e
r
v
e
u
r
W
e
b
Ä
ff
B
A
N
g
e
D

B
2
W
D
C
,
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
T
E
m
P
B
r
E
t
u
r
e
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
P
%
m
B
%
i
t
é
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t

Application: maison, bureau, école, gouvernement, bâtiment, ou autres fins.



Standalone



Network

