Contrôle d'accès RFID avec fonction de la fréquentation à temps PY-SC103

Introduction:

SC Series est une proximité d'importation T & amp; amp; A et A & amp; amp; Système C, qu'elle adopte proximité communication PSK et crypter carte de proximité professionnel pour vérifier ID, qui est beaucoup plus sûr et plus crédible que ceux sans cartes de proximité chiffrer.

Fetures:

Conception de boîtier robuste
Installation facile, sûr et fiable
Mode de fonctionnement simple et pratique
norme de carte d'identité
Porte pleine système de commande de verrouillage
Wiegand à se connecter avec panneau de commande
Wiegand pour construire système maître et de l'esclave
Invite audio et évaluations LED guident l'utilisateur à utiliser

Specifictions:

carte d'identité Capacité 30000 Transaction Capacité 50000

Communication TCP / IP, RS232 / 485, USB-Host

TCP / IP, RS232 / 485, USB- 3ème partie de la serrure électrique, capteur de porte, bouton de sortie, alarme, porte de Bell

Wiegand Signal Sortie & amp; entrée Fonctions standard Anti-retour, SMS

Fonctions en option Workcode, serveur web, etc.

Exposition LCD Source de courant 12V DC Température de $0 \, ^{\circ}\text{C} - 45 \, ^{\circ}\text{C}$

fonctionnement

Humidité de 20% -80%

fonctionnement

Dimension (L * W * H) mm 129.5X95X48.5

Poids Brut 0,7 kg