Application:
Un commentaire de notre client britannique avec le lecteur UHF, Jenna, a déclaré: "Nous sommes particulièrement satisfaits du fait qu'ils peuvent maintenant entrer sur le territoire du club, sans réduire la vitesse, et n'attendez pas que la barrière s'ouvrira".

Un commentaire de notre client de l'UE revient le lecteur UHF, Mercy, a déclaré: «Le lecteur est un équipement de stationnement actuel bon et amélioré, le système de stationnement RFID et les logiciels peuvent être facilement installés et intégrés à tous les barrières et barrières déjà établis. Je vous remercie!"

Principaux points de vente:
Fréquence 860 ~ 868MHz, bande de fréquence 902 ~ 928MHz (personnalisation de fréquence en option)
Antenne 8dbi
Distance maximum du lecteur 3-5 m
Protocoles ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)
Transmission Mode HSS ou Fix Frequency transmission
Logiciel #, VB, Delphi Demo; C #, Java, VC SDK
Interface RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP et Wifi (optioinal).
* La distance effective dépend des étiquettes, du lecteur et de l'environnement.

Autre:
Alimentation 8-12V
Vitesse de lecture une étiquette numéro d'identification 64 bits & lt; 6 ms
Polarisation linéaire
Indication Buzzer et LED
Humidité de travail: 20% ~ 95%
Taille 227mm × 227mm × 60mm
Poids: 2,5 kg
Livrer le temps normalement dans les 3-5 jours ouvrables

Câblage standard
Rouge: + 12VDC Noir: GND
Vert: DATAO ou 485R- Marron: 232XD
Blanc: DATA1 ou 485R + Jaune: 232TXD
Gris: Trigger Blue: GND

Uhf rfid reader module price
Uhf rfid reader module connectant le contrôleur

Uhf rfid module module de prix comprend:

Uhf rfid reader module prix installation sur site

Uhf rfid reader module price read other UHF cards



Veuillez nous contacter pour plus de types.