

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



卡卡卡 卡卡卡 ID, TEMIC, MIFARE®
 Matrial 卡卡卡 卡卡卡 卡 卡卡卡 卡 304 卡卡卡卡卡 卡卡卡卡 卡卡卡卡
 卡卡卡卡 卡卡卡 10 卡卡
 卡卡卡卡卡卡卡 卡卡卡 ≤ 5 卡卡卡
 卡卡卡卡 卡卡卡卡卡卡 卡卡卡 6V, AA alkaline 卡卡卡卡 卡卡 4pcs
 卡卡卡卡卡 卡卡卡卡 卡卡卡 < 30 uA
 卡卡卡卡卡 卡卡卡卡 卡卡 卡卡 < 200 mA
 卡卡卡 卡卡卡卡卡卡卡 0.8 卡卡卡卡
 卡卡卡 < 0.1s 卡卡卡卡 卡卡卡卡
 卡卡卡卡卡 卡卡卡卡卡 卡卡卡卡卡卡 32-60 卡卡卡
 卡卡卡卡 卡卡 customized 卡卡 卡卡 卡卡卡 卡卡卡
 卡卡卡卡 卡卡卡, 卡卡卡卡卡卡卡卡 卡卡 卡卡卡 卡卡卡卡卡 卡卡卡卡 卡卡卡
 卡卡卡, 卡卡卡卡卡卡卡, 卡卡卡卡卡卡卡, 卡卡卡卡卡, 卡卡卡卡 卡卡卡 卡卡卡卡卡
 卡卡卡卡卡: 1 卡卡卡卡 卡卡卡卡卡
 卡卡卡卡 OEM 卡卡 ODM
 卡卡卡卡 卡卡卡卡卡卡 Windows XP / 2000 / 2003/2007
 卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡 卡卡卡卡 hassel USB 卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡

卡卡卡 PY-8505



PRODUCT DISPLAY



HOTEL LOCK SYSTEM
ONE-CARD-PASS



1. 系统由读卡器、管理软件、锁具、电源开关、数据收集器等组成 (读卡器 = 读卡器)---读卡器 读卡器 读卡器
2. 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 (1pcs/读卡器)--
3. 读卡器 (读卡器 = 读卡器)---读卡器 读卡器 读卡器 读卡器
4. 读卡器 (读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 3 读卡器 =)---读卡器 读卡器 读卡器
5. 读卡器 读卡器 (1pcs/读卡器, 读卡器)---读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器
6. 读卡器 (读卡器)---读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器 读卡器

□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□:



□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□:



□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□:



□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□:



Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector



4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>
right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

Welcome your inquiry