

A: MIFARE® 1K/4K/10K/16K (USB 1.1/2.0/3.0 100% 호환되는 카드)  
B: Temic 1K/4K/10K/16K (USB 1.1/2.0/3.0 100% 호환되는 카드)  
C: EM 10K/16K (100% 호환되는 카드)

Chick-in      Card Making      Open Door      Card for energy saver

Elecator Controller      Dining system      Sports system      Shopping system

0.8 秒  
 $< 0.1s$  時間  
 32-60 秒  
 customized 時間  
 時間, 時間 時間 時間 時間 時間 時間  
 時間, 時間 時間 時間 時間 時間 時間  
 時間: 1 時間 時間 時間 時間 時間 時間  
 OEM 時間 ODM  
 Windows XP / 2000 / 2003/2007  
 hassel USB 時間 時間 時間

## HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [\[Link\]](#) (1pcs/1000)---[Link] 1000 (1000000 = 1000000 1000)---
2. [Link] 1000 (1000000 = 1000000 1000)---
3. [Link] 1000 (1000000 = 1000000 1000)---
4. [Link] 1000 (1000000 = 1000000 1000)---
5. [Link] 1000 (1000000 = 1000000 1000)---
6. [Link] (1000: 1000000)---

PROYU 博諾宇 專業生產各類電子產品：



PROYU 博諾宇 專業生產各類電子產品：



PROYU 博諾宇 專業生產各類電子產品：





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:



Accessories list reminder:



Door Lock Software



RF Card Reader



Data Collector



RF Card



Gain Power Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

|              |              |             |             |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
|              |              |             |             |
| right (push) | right (pull) | left (push) | left (pull) |

1. 确认门的方向：
 2. 确认门的开关方向：
 3. 确认门的开关方向，如门的开关方向与门的开关方向相反，则门的开关方向为门的开关方向。
 4. 确认门的开关方向：
 5. Elecator 门的开关方向为门的开关方向，如门的开关方向为门的开关方向。
 6. 确认门的开关方向：
 7. 确认门的开关方向为门的开关方向，如门的开关方向为门的开关方向。

Welcome your inquiry

