यूरोपीय शैली सुरक्षा फिंगरप्रिंट और पासवर्ड दरवाज़ा बंद पीवाई -5500

प्रदायक:अभिगम नियंत्रण प्रणाली की कीमत, उंगली और & आईडी कार्ड समय उपस्थिति कंपनी, आरएफआईडी अभिगम नियंत्रण प्रणाली

विशेषताएं:

कार्ड के प्रकार: MIFARE® प्रेरण कार्ड
कुंजी दबाकर स्पर्श करके पासवर्ड इनपुट
माइक्रोवेव प्रेरण
लॉक खोलने के तरीके को आपकी पसंद के अनुसार सेट किया जा सकता है। उपयोग MIFARE® कार्ड या पासवर्ड अलग-अलग खोलने के लिए / केवल MIFARE® कार्ड और पासवर्ड एक साथ उपयोग किए गए ताले
खोल सकते हैं
कार्ड लॉक सिस्टम द्वारा सेट किए गए हैं और सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रबंधन कार्ड और 200 कार्ड ज्यादा से ज्यादा।
पासवर्ड को आपकी पसंद से संशोधित किया जा सकता है 1 प्रबंधन पासवर्ड और 50 दरवाजा खोलने के पासवर्ड ज्यादा से ज्यादा।
पासवर्ड इनपुट करते समय गंदा कोड का उपयोग किया जा सकता है अधिकतम 12 अंक।
आप सामान्य खुले राज्य में ताला सेट कर सकते हैं।
झूठी समापन का अलार्म
वोल्टेज की कमी का संकेत
बैटरियों बिजली की आपूर्ति बाहरी स्रोत का उपयोग किया जा सकता है
संयुक्त मोड: का उपयोग करना MIFARE® कार्ड और पासवर्ड एक साथ दरवाजे खोलने के लिए

तकनीकी पैमाने:
वर्किंग वोल्टेज: 6.0V (नं। 5 क्षारीय बैटरी के 4 टुकड़े)
स्थैतिक बिजली आपूर्ति: & lt; 100μA
गतिशील बिजली आपूर्ति: & lt; 200mA
बैटरी का जीवनकाल: 10 महीने या उससे ऊपर
वोल्टेज की कमी का संकेत: 4.5V
प्रेरण दूरी: & gt; 25 मिमी
कार्यप्रणाली: 0` सी ~ 70`सी
कार्य आर्द्रता: ≤ 80%

चित्र दिखाता है:

Part Name





Part Name:

1. Hexagonal screw (M3*8)
2. Cylinder
3. Battery cover
4. Handle
5. Front lock assembly
6. Door
7. Square shaft
8. Back lock assembly
9. Fixing screw (M5)
10. Screw cover
11. Cylinder fixing screw (M5*70)
12. Wood screw (M4*25)
13. Mortise

DIGITAL LOCK

DIGITAL LOCK