


000-000000 0000 000000 0000, 0000 00000 000000 0000 00000000, 0000 00000
00000 **Temic** 00000 00000

①: MIFARE® 1K/4K/10K/16K (MIFARE® 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K)
 ②: MIFARE® 1K/4K/10K/16K (MIFARE® 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K)
 ③: MIFARE® 1K/4K/10K/16K (MIFARE® 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K 1K/4K/10K/16K)

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



0.8mm
 < 0.1s
 32-60mm
 OEM ODM
 Windows XP / 2000 / 2003/2007

HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. 系統安裝及測試 (系統安裝 = 系統安裝) --- 系統安裝及測試
2. 系統安裝 (1 系統 / 系統) --- 系統安裝及測試
3. 系統安裝 (系統安裝 = 系統安裝) --- 系統安裝及測試
4. 系統安裝 (系統安裝 = 系統安裝 3 系統) ----- 系統安裝及測試
5. 系統安裝 (1 系統 / 系統, 系統安裝) ----- 系統安裝及測試
6. 系統安裝 (系統安裝) ----- 系統安裝及測試

系統安裝及測試 (系統安裝) ----- 系統安裝及測試



□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□:



□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□:



XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX:



Accessories list reminder:



Door Lock Software



RF Card Reader



Data Collector



RF Card



Gain Power Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

重要事項 注意:

1. 安裝前請確認

安裝位置及安裝方法, 如安裝位置不正確, 則安裝後可能無法正常運作, 請務必確認

2. 安裝時請注意

安裝時請務必按照說明書中的步驟進行, 請勿擅自更改

3. 安裝後請注意

安裝後請務必進行測試, 確認安裝是否成功, 如測試失敗, 請聯繫技術支持

Welcome your inquiry

