

Sistema di controllo accessi porta carta 125Khz con la gestione del software e SDK PY-SCR100

Introdction:

SCR100 è un dispositivi di controllo accessi prodotti da HF & amp; CCTV, che è fatto con un design elegante e trattamento di superficie professionale. Il dispositivo di avere il controllo della serratura, allarme, pulsante di uscita, sensore porta. L'interfaccia Wiegand-in viene utilizzato per collegare lettore esterno per la costruzione del sistema master e slave. Inoltre il dispositivo può essere utilizzato per collegare con un pannello di controllo come lettore dall'interfaccia Wiegand-out. L'operazione può essere effettuata sul software per PC e caricare il dispositivo tramite TCP / IP, RS232 / 485. Il-host USB viene utilizzato per il download di dati e di upload, tra cui i dati degli utenti e registrare ecc SCR100 è adatto a casa, piccolo ufficio e in fabbrica, ecc

Fetures:

1. Design elegante con plastica acrilica
2. I prodotti rivoluzionari nel settore con interfaccia TCP / IP, evitare di comunicazione RS485 e bassa velocità per il trasferimento dati, autonomo o di distribuzione della rete
3. Proteggere i dati con tecnologia cifrata
4. funzione di controllo di accesso professionale: 50 fusi orari, 5 gruppi, 10 combinazione porta aperta, supporto multi entrata utenti
5. Built-in contatti relè serratura, allarme, sensore porta & amp; pulsante di uscita.
6. Wiegand Ingresso & amp; uscita di abilitazione / Slaver controllo di accesso Master.
7. webserver incorporato: il browser di sostegno per chiedere dati di accesso a livello locale o remoto.
8. Nessun LCD e tastiera senza potenziare le funzioni di impermeabile
9. software di controllo accessi professionale per la gestione.

Specifiche tecniche:

g
è
r
t
a
d
'
i
d
e
n
t
i
t
à
C
a
p
a
c
i
t
à

Capacità di
trasmissione
6
MHz
PC
S
2
0
4
8
5
,
US
B
-
Host

A
c
d
p
a
s
b
C
s
e
t
r
e
t
u
n
à
e
r
é
à
t
e
p
e
a
,
s
e
n
s
o
r
e
p
o
r
t
a
,
p
u
l
s
a
n
t
e
d
i
u
s
c
i
t
a
,
a
l
l
a
r
m
e
,
c
a
m
p
a
n
e
l
l
o
p
e
r
p
o
r
t
e

0
e
g
p
a
t
&
d
i
m
W
j
e
g
p
o
t
A
a
h
z
i
p
a
s
b
a
o
k
a
W
d
b
s
e
r
v
e
r
,
9
n
u
m
e
r
o
d
i
g
i
t
a
l
e
r
i
c
u
n
z
i
h
e
n
i
o
p
z
i
o
n
a
l
i
D
/
A
p
l
a
y

A
2
V
D
E
n
t
a
z
i
o
n
e
e
l
e
t
t
r
i
c
a
T
E
m
P
E
t
u
r
a
d
i
e
s
e
r
c
i
z
i
o
D
%
i
d
%
t
à
d
i
e
s
e
r
c
i
z
i
o

Schema di collegamento:

