

Scheda di controllo di accesso di presenza di tempo PY-SC503

Parametri:

M
U
T
O
C
A
R
T
A
D
I
D
E
O
T
R
A
C
A
P
A
C
I
T
A
C
A
P
A
C
I
T
A
D
I
D
E
O
T
R
A
N
S
A
Z
I
O
N
E

T
C
P
/
I
P
C
B
B
B
B
/c
4
8
5
p
t
B
-
H
o
s
t

3
r
d
s
e
r
r
a
t
u
r
a
p
a
r
t
e
e
l
e
t
t
r
i
c
a
,
s
A
o
s
e
s
e
p
o
n
h
r
p
u
l
s
h
e
t
è
d
r
e
p
e
r
t
a
,
a
l
l
a
r
m
e
,
c
a
m
p
a
n
e
l
l
o
p
e
r
p
o
r
t
e

0 a g p a t e h i e g p a d d n z m u r s u s i r r e s o f t w a r e w e b s e r v e r d i e p d a y

A
l
i
m
e
n
t
a
Z
I
Z
O
P
O
D
M
E
l
e
t
t
r
i
c
a
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
S
e
r
v
i
c
i
z
i
o
U
m
i
d
i
t
t
e
S
e
r
v
i
c
i
z
i
o
D
i
m
e
n
s
i
o
n
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
I
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
I
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, edificio o altro scopo

