

## Cina serratura porta senza chiave promozionale

### Smart Card Basic Function



### Smart Card Extensive Function



Scheda tipo identificazione, TEMIC, MIFARE®

Serratura Material anteriore & posteriore & maniglia dell'acciaio inossidabile 304

10 anni di vita della carta

Distanza induttiva  $\leq 5\text{cm}$

Potenza di alimentazione DC 6V, 4 pezzi di batterie alcaline AA

Statici potenza consumo  $< 30\ \mu\text{A}$

Assorbimento di potenza dinamica  $< 200\ \text{mA}$

Singola operazione 0,8 secondi

Carta di leggere ora  $< 0,1\ \text{S}$

Installare porta spessore mm 32-60

Colore del viso può essere customerized

il pacchetto include serratura bloccasterzo, software e video demo

Supporto lingua cinese, inglese, portoghese, turco, russo

: Garanzia 1 anno

Servizio OEM o ODM

Rete compatibile Windows XP / 2000 / 2003/2007

Tecnologia avanzata hassel USB tecnologia

Modello PY-8505



PRODUCT DISPLAY



## HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [Cina fornitore serratura Hotel](#) Serratura (qty = camera)---per aprire la porta
2. encoder (1pcs/hotel)---per il rilascio di tutti i tipi di carte
3. switch (qty = camera)---per ottenere il potere
4. carte (qty = 3 volte della camera)---per aprire la serratura
5. rilevatrice (1pcs/hotel, opzionale)---per ottenere i tempi e le informazioni di ingresso dalla serratura
6. self sviluppato software (gratuito)---per impostare il programma l'intero sistema.

**I nostri lavoratori attenti e favolosi:**



**Clients felici e contenti:**



**Il nostro veloce e pronta consegna:**



La nostra fiducia e successo in Mostra:



## Accessories list reminder:



**1**  
Door Lock  
Software



**2**  
RF Card  
Reader



**3**  
Data Collector



**4**  
RF Card



**5**  
Gain Power  
Switch

## Please confirm door opening direction as below 4 types:

<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>
<b>right (push)</b>	<b>right (pull)</b>	<b>left (push)</b>	<b>left (pull)</b>

Welcome your inquiry