

**applicazioni:**

lettori UHF da parte dei clienti del Regno Unito Jenna ha detto, "Siamo particolarmente soddisfatti che ora possono entrare nel campo del club, senza ridurre la velocità, non aspettare per la barriera aperta.

La nostra clientela UE lettore Affari UHF Misericordia ha commentato che "il lettore va bene, migliorare le attrezzature di parcheggio esistenti dei clienti, RFID sistema di parcheggio e il software possono essere facilmente installati e integrati in qualsiasi barriera stabiliti in precedenza e porte. Grazie! "

**Il punto di vendita principale:**

Frequenza 860 ~ 868MHz, 902 ~ banda 928MHz (frequenza opzionale personalizzato)

Antenna 12dBi

La massima distanza di lettura 8-15m

Accordo ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)

trasmissione a frequenza fissa modalità HSS o trasmissione

Software #, VB, Delphi demo; C #, Java, VC SDK

Interfacce RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP & Wifi (optioinal).

\* Efficace distanza dipende dal tag, il lettore e l'ambiente.

**Altro:**

Alimentazione 8-12V

Velocità di lettura di un numero & lt tag ID a 64 bit; 6ms

polarizzazione lineare

Indicando cicalino e LED

Umidità: 20% ~ 95%

Dimensioni 227 millimetri × 227 millimetri × 60 millimetri

Peso: 2,5 kg

Il termine di consegna è di solito 3-5 giorni lavorativi

**cablaggio standard**

Rosso: + 12VDC Nero: GND

Verde: Datao o 485R- Brown: 232XD

Bianco: DATA1 o 485R + giallo: 232TXD

Grigio: trigger Blu: GND

modulo lettore uff collegato al controller




uff lettore RFID prezzo modulo include:



uff modulo lettore RFID installazione in loco prezzo



uff modulo altro lettore UHF legge il prezzo della carta



Si prega di contattarci per ulteriori tipi.