

125kHz card deur toegangscontrole systeem met software management en SDK PY-SCR100

Introductie:

SCR100 is een toegangscontrole-apparaat geproduceerd door HF & CCTV, die is gemaakt met een elegant design en professionele oppervlaktebehandeling. Het apparaat heeft vergrendeling, alarm, exit knop, deur-sensor. De Wiegand-in-interface wordt gebruikt om externe lezer aan te sluiten op master- en slave-systeem te bouwen. Het apparaat ook kan worden gebruikt om verbinding te maken met een bedieningspaneel als lezer door wiegand-out interface. De operatie kan worden gedaan op PC-software en uploaden naar het apparaat via TCP / IP, RS232 / 485 communicatie. De USB-host wordt gebruikt voor data download en upload, met inbegrip van gebruikersgegevens en opnamen etc. SCR100 is geschikt voor huis, kleine kantoor en fabriek, etc.

Features:

1. Elegant ontwerp met acryl kunststof
2. Revolutionaire producten in de industrie met TCP / IP-interface, te voorkomen RS485 communicatie en lage snelheid voor het overbrengen van gegevens, standalone of uitrol van het netwerk
3. Bescherm de gegevens met versleutelde technologie
4. Professionele toegangscontrole functie: 50 tijdzones, 5 groepen, 10 open deur combinatie, ondersteuning van meerdere gebruikers toegang
5. Ingebouwde relaiscontacten te vergrendelen, alarm, deur-sensor & exit-knop.
6. Wiegand-ingang & output enable Master / Slaver toegangscontrole.
7. Embedded webserver: ondersteuning browser om toegang tot de gegevens te informeren op lokaal of op afstand.
8. Geen LCD en geen toetsenbord verbeteren van de functies van waterdicht
9. Professionele toegangscontrole software voor het beheer.

Specificaties:

B
D
-
k
a
a
r
t
C
a
p
a
c
i
t
e
i
t

50 ans active Capacité Médaille d'Or 32/485, USB - Host

A
r
d
p
a
s
t
e
t
e
t
t
t
n
s
e
n
s
b
o
e
y
d
e
a
r
-
s
e
n
s
o
r
,
e
x
i
t
k
n
o
p
,
a
l
a
r
m
,
d
e
u
r
b
e
l

W
i
e
g
a
n
&
S
i
n
g
n
b
a
b
u
t
A
n
o
n
p
a
a
s
d
h
o
k
c
W
e
b
s
e
r
v
e
r
,
g
d
i
g
i
t
a
a
l
a
n
t
a
l

0
8
F
I
J
O
n
e
l
e
f
u
n
c
t
i
e
s
M
b
A
e
n
V
D
C
n
g
B
e
d
A
B
J
C
s
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

Schakelschema:

