

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



304 RVS elektronisch deurslot systeem voor hotels PY-8181

Card Type ID, Temic, MIFARE®

Lock Material Front & back & handvat 304 roestvrij staal

Het leven 10 jaar

Inductieve afstand ≤ 5 cm

Voeding DC 6V, 4 stuks van AA alkaline batterijen

Statische Stroomverbruik ≤ 30 uA

Dynamische stroomverbruik ≤ 200 mA

Enkele operatie 0,8 seconden

Kaart te lezen tijd ≤ 0.1 s

Installeer deurdikte 32-60 mm

Facial kleur kan customerized

pakket bevat compleet slot, software en demo video

Taalondersteuning Chinees, Engels, Portugees, Turks, Russisch

Garantie: 1 jaar garantie

Dienst OEM of ODM

Compatibele netwerk Windows XP / 2000/2003/2007

Technologie geavanceerde Hassel USB-technologie

Model PY-8181

HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [elektronisch deurslot systeem](#) Lock (aantal = kamer) --- Voor de deur open
2. Encoder (1st / hotel) --- Voor de uitgifte van alle soorten kaarten
3. Schakel (aantal = kamer) --- Om de macht te krijgen
4. Cards (aantal = 3 keer van kamer) ----- Bij open het slot
5. Data collector (1st / hotel, optioneel) ----- Voor het verkrijgen van de tijd en de tijden van de ingang informatie uit het slot
6. Self ontwikkelde software (gratis) ---- Voor het instellen van het programma het hele systeem.

Onze zorgvuldige en fantastische werknemers:



Onze gelukkig en tevreden klanten:



Onze snelle en snelle levering:



Ons vertrouwen en succes in de tentoonstelling:



Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector



4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>
right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

Welcome your inquiry

