

## Vingerafdruklezer / scanner PY-F11

### Parameters:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Vingerafdruk Capaciteit       | 1500 Templates                              |
| ID-kaart Capaciteit           | 10.000                                      |
| Transactie Capaciteit         | NIET BESCHIKBAAR                            |
| Hardware Platform             | ZEM500                                      |
| Sensor                        | Optische sensor                             |
| Algoritme Versie              | Vinger V9.0                                 |
| Mededeling                    | RS232 / 485, TCP / IP                       |
| Access Control Interface voor | 3rd party elektrisch slot, exit knop, alarm |
| Wiegand Signaal               | Uitgang                                     |
| Optionele functies            | Andere rf kaarten                           |
| Tonen                         | NIET BESCHIKBAAR                            |
| Stroomvoorziening             | 12V DC                                      |
| Bedrijfstemperatuur           | 0 °C - 45 °C                                |
| Luchtvochtigheid              | 20% -80%                                    |
| Dimensie                      | 66,4 * 153,5 * 61mm (W * H * D)             |
| Netto Gewicht                 | 0.46kg                                      |
| OEM                           | Ja  |
| SDK                           | Beschikbaar                                 |
| Multi talen                   | Beschikbaar                                 |
| bell scheduling               | Gebouwd in                                  |
| Seriële en Ethernet-poorten   | Te bouwen in                                |

Toepassing: thuis, kantoor, school, overheid, bouw, of andere doeleinden.



