


Branding Hotel Lock leveranciers China PY-8011-6

leverancier: [Multi-language Attendance machine groothandel](#), [Keyless deurslot China](#), [Rfid toegangscontrolesysteem](#)

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



Kaart Type ID, TEMIC, MIFARE®

Lock Material Voor & achterkant en omgaan met 304 roestvrij staal

Card Life 10 jaar

Inductieve afstand ≤ 5 cm

Power Supply DC 6V, 4st AA alkaline batterijen

Statische stroomverbruik & lt; 30 uA

Dynamisch energieverbruik & lt; 200 mA

Enkele bediening 0.8 seconden

Kaartlezen tijd & lt; 0.1s

Installeer de deurdikte 32-60 mm

Facial color Kan klantgericht worden

Pakket bevat volledige slot, software en demo video

Taalondersteuning Chinees, Engels, Portugees, Turks, Russisch

Garantie: 1 jaar garantie

Service OEM of ODM

Compatibel netwerk Windows XP / 2000 / 2003/2007

Technologie geavanceerde Hassel USB-technologie

Model PY-8181

HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [Hotel Lock leveranciers China](#) Slot (aantal = gastenkamer) --- Voor de deur openen
2. Encoder (1pcs / hotel) --- Voor het uitgeven van allerlei kaarten
3. Switch (qty = gastenkamer) --- Om de stroom te krijgen
4. Cards (qty = 3 keer kamer) ----- Voor het openen van de sluis
5. Data verzamelaar (1pcs / hotel, optioneel) ----- Voor het verkrijgen van de tijd en tijden van de toegangsinformatie van het slot
6. Zelf ontwikkelde software (gratis) ---- Voor het instellen van het programma het hele systeem.

Onze voorzichtige en fantastische werknemers:



Onze tevreden en tevreden klanten:



Onze snelle en snelle levering:



Ons vertrouwen en succes in de tentoonstelling:



Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector



4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>
right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

Welcome your inquiry

