Cartão de 125KHz sistema de controle de acesso porta com gerenciamento de software e SDK PY-SCR100

Introdction:
SCR100 é um dispositivos de controlo de acesso produzidos por HF & amp; CCTV, o que é feito com um design elegante e tratamento de superfície profissional. O dispositivo tem o controle trava, alarme, botão de saída, sensor da porta. A interface Wiegand-in é usado para conectar leitor externo para a construção de sistema de mestre e escravo. Além disso, o dispositivo pode ser usado para ligar-se com um painel de controlo, como um leitor de interface de Wiegand-out. A operação pode ser feita em software para PC e fazer o upload para o dispositivo através de TCP / IP, RS232 / 485. A-host USB é usado para transferência de dados e upload, incluindo dados do usuário e gravar etc. SCR100 é adequado para casa, pequenos escritórios e fábrica etc.

Fetures:
1. Projeto elegante com plástico acrílico
2. Os produtos revolucionários na indústria com interface de TCP / IP, evitar a comunicação RS485 e baixa velocidade de transferência de dados, independente ou de implementação de rede
3. Proteja os dados com tecnologia criptografada
4. Professional função de controle de acesso: 50 fusos horários, 5 grupos, 10 combinação porta aberta, suporta entrada de vários usuários
5. Built-in contatos do relé de bloqueio, alarme, sensor de porta & amp; botão de saída.
6. Wiegand entrada & amp; saída permitir mestre de controle de acesso / Escravos.
7. webserver incorporado: navegador suporte para saber dados de acesso no local ou remoto.
8. Não LCD e teclado sem melhorar as funções de prova d'água
9. software de controle de acesso para a gestão profissional.

Especificações:

Tensão de identificação	8
Capacidade	

Capacidade da transação	50
Comunicação	TCP/IP, RS232/485, USB-Host

[illegible]mento elétrico, sensor de porta, alarme, Campainhas

Funções Comuns

Anti-passback, Webserver, 9 números digitais

Funções opcionais

Proximidade

Exibição

N/D

[illegible] de energia

Temperatura de operação [illegible]