

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



[fornecedor de bloqueios de hotéis China, sistema eletrônico de bloqueio de porta para hotéis, Fornecedores do hotel Lock China](#)

304 sistema de bloqueio eletrônico de aço inoxidável para hotéis PY-8181

Tipo de cartão ID, TEMIC, MIFARE®

Lock Material Front & back & handle 304 stainless steel

Card Life 10 anos

Distância indutiva ≤ 5cm

Fonte de alimentação DC 6V, 4pcs de pilhas alcalinas AA

Consumo estático de energia e It; 30 uA

Consumo dinâmico de energia e It; 200 mA

Operação única 0,8 segundos

Tempo de leitura do cartão & It; 0.1s

Instalar espessura da porta 32-60 mm

Cor facial pode ser clientelada

pacote inclui bloqueio completo, software e vídeo de demonstração

Suporte linguístico Chinês, Inglês, Português, Turco, Russo

Garantia: 1 ano de garantia

Serviço OEM ou ODM

Rede compatível Windows XP / 2000 / 2003/2007

Tecnologia avançada tecnologia Hassel USB

Modelo PY-8181

HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [sistema eletrônico de bloqueio de porta](#) Bloqueio (qty = quarto de hóspedes) --- Para abrir a porta
2. Encoder (1pcs / hotel) --- Para emitir todos os tipos de cartões
3. Switch (qty = guest room) --- Para obter o poder
4. Cards (qty = 3 times of guest room) ----- Para abrir o bloqueio
5. Data collector (1pcs / hotel, opcional) ----- Para obter o tempo e as horas da entrada informações do bloqueio
- Software 6. Self desenvolvido (grátis) ---- Para configurar o programa todo o sistema.

Nossos cuidadosos e fabulosos trabalhadores:



Nossos clientes felizes e satisfeitos:



Nossa entrega rápida e rápida:



Nossa confiança e sucesso na exibição:



Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector



4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>
right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

Welcome your inquiry

