

Aplicação:

Um comentário do nosso cliente UK com leitor UHF, Jenna, disse que \"Estamos particularmente satisfeitos com o fato de que agora eles podem entrar no território do clube, sem reduzir a velocidade e não esperar que a barreira abra.\"

Um comentário do nosso cliente EU revende leitor UHF, misericórdia, disse,\"o leitor é equipamento de estacionamento presentes do cliente bom e atualizado, o RFID, sistema de estacionamento e software pode ser facilmente instalado e integrado a qualquer barreiras estabelecidas anteriormente e portões. Thank you!\"

Principal ponto de venda:

Frequência 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz gama de frequências (personalização de frequência opcional)

antena 8dbi

3-5m de distância do leitor Max

Protocolos ISO18000-6B, ISO18000 - 6C (EPC CLASS1 G2)

HSS modo de transmissão ou corrigir a frequência de transmissão

Software #, VB, Delphi Demo; C#, Java, VC SDK

interface RS232, RS485, Wiegand, TCP/IP & Wifi(optioinal).

* Distância eficaz depende de etiquetas, leitor e arredores.

Outros:

Fonte de alimentação 8-12V

Velocidade de leitura de um rótulo 64 bits ID número < 6ms

polarização linear

Luz de indicação Buzzer e LED

Umidade de trabalho: 20% ~ 95%

tamanho 227 mm × 227 mm × 60 mm

Peso: 2,5 KG

Entregue o tempo normalmente dentro de 3-5 dias de trabalho

Cabeamento padrão

Vermelho: + 12VDC preto: GND

Verde: DATA0 ou marrom-485R: 232XD

Branco: DATA1 ou 485R + amarelo: 232TXD

Cinza: Gatilho azul: GND

módulo de leitor rfid UHF conectando com controlador




UHF rfid leitor módulo preço pacote inclui:



instalação do preço do módulo de UHF rfid leitor no site



preço de módulo de leitor de rfid UHF ler outras cartas de UHF



[Empresa de cartão de RF ID cartão Temic](#)

Entre em contato conosco para mais tipos.