

# Comparecimento do tempo RF com controle de acesso PY-SC403

## Parâmetros:

É  
r  
t  
ã  
o  
d  
e  
i  
d  
e  
n  
t  
i  
f  
i  
c  
a  
ç  
ã  
o  
C  
a  
p  
a  
c  
i  
d  
a  
d  
e  
É  
p  
a  
c  
i  
d  
a  
d  
e  
d  
a  
t  
r  
a  
n  
s  
a  
ç  
ã  
o

C  
6  
P  
h  
P  
c  
B  
S  
a  
B  
2  
/  
4  
8  
5  
,  
U  
S  
B  
-  
H  
o  
s  
t

B  
o  
t  
ã  
o  
d  
e  
e  
s  
a  
f  
d  
o  
B  
t  
d  
p  
a  
r  
f  
y  
f  
e  
p  
a  
m  
e  
n  
t  
o  
e  
l  
é  
t  
r  
i  
c  
o  
,  
s  
e  
n  
s  
o  
r  
d  
e  
p  
o  
r  
t  
a  
,  
a  
l  
a  
r  
m  
e  
,  
C  
a  
m  
p  
a  
i  
n  
h  
a  
s


W  
a  
r  
a  
&  
a  
n  
p  
g  
h  
a  
p  
u  
t  
A  
n  
c  
e  
a  
p  
b  
a  
n  
e  
n  
t  
r  
a  
d  
a  
,  
S  
M  
S  
P  
u  
o  
k  
ö  
m  
t  
d  
p  
d  
e  
p  
W  
a  
r  
k  
c  
o  
d  
e  
,  
W  
e  
b  
s  
e  
r  
v  
e  
r

É  
D  
b  
i  
ç  
ã  
o  
E  
D  
M  
D  
e  
D  
e  
E  
n  
e  
r  
g  
i  
a  
T  
e  
m  
p  
o  
r  
e  
l  
o  
g  
i  
a  
d  
e  
o  
p  
e  
r  
a  
ç  
ã  
o  
D  
e  
s  
d  
e  
o  
p  
e  
r  
a  
ç  
ã  
o

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou outra finalidade.



**Standalone**



**Network**

