

RFID painel elétrico fechamento de porta com chave de controle remoto PY-8820YH

Feature:

1. Controle Remoto abrir a porta, controle remoto Mini > 5 metros, casa Dentro de controle remoto > 10 metros, com alta rolling code tecnologia de controle remoto
2. A única MIFARE® projeto leitor de cartão proporciona grande comodidade para os membros mais velhos da família e jovens, bem como o pessoal de escritório que têm cartões já.
3. Se você não quiser usar o MIFARE® Cartão de controle / Remotel (ou keyfob), você ainda pode usar as teclas mecânicas de backup incluído no pacote para abrir a fechadura.
4. Ele tem dois fechos: Uma é Deadbolt Trava, o outro é Anti-card Trinco, com estes dois fechos, você vai fazer a sua Home / Office mais segurança.
5. Existe um botão parafuso na parte de trás do bloqueio, quando a coberta, você pode torcer este botão parafuso para fazer a fechadura trava para fora para melhorar a sua segurança
6. Ele funciona com pilhas AA 4x, você não precisa se preocupar com o poder fora, porque se a tensão for inferior a 4.8V, haverá alarme de bateria e você ainda pode usá-lo mais do que 100times antes de trocar a bateria

Parâmetro técnico:

Fonte de alimentação: DC6V, 4pcs Bateria Alcalina

Corrente de estática: < 40uA

Atual dinâmica: 200mA

Tipo de cartão: MIFARE®

Falta de indicação de tensão: $\leq 4.8V$

Temperatura de trabalho: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Umidade relativa: 20% -80%

Identificar Speed: 0,5 ~ 1,5 segundo

Cartão Capacidade: 20pcs


Frequência sem fio: 915MHz, Banda ISM

Distância remota: Mini Remote Control $\geq 5m$, Indoor $\geq 10m$ Controle Remoto

Tecnologia de controle remoto: Rolling Code

Imagem Mostra:











LORO