

Branding Hotel Lock fornecedores china PY-8011-6

Fornecedor: Sistema eletrônico de bloqueio de portas para hotéis, Cartão sem contato Reserva do hotel Fornecedor, Sistema de bloqueio de porta do hotel por atacado

Smart Card Basic Function



Smart Card Extensive Function



Tipo de cartão ID, TEMIC, MIFARE®

Lock Material Front & back & handle 304 stainless steel

Vida de cartão 10 anos

Distância indutiva $\leq 5\text{cm}$

Fonte de alimentação DC 6V, 4pcs de pilhas alcalinas AA

Consumo estático de energia e It; 30 uA

Consumo dinâmico de energia e It; 200 mA

Operação única 0,8 segundos

Tempo de leitura do cartão & It; 0.1s

Instale a espessura da porta 32-60 mm

Cor facial pode ser clientelada

Pacote inclui bloqueio completo, software e vídeo de demonstração

Suporte linguístico Chinês, Inglês, Português, Turco, Russo

Garantia: garantia de 1 ano

Serviço OEM ou ODM

Rede compatível Windows XP / 2000 / 2003/2007

Tecnologia Advanced Hassel USB

Modelo PY-8181

HOTEL LOCK SYSTEM ONE-CARD-PASS



1. [Fornecedores do hotel Lock China](#) Bloqueio (qty = quarto de hóspedes) --- Para abrir a porta
2. Encoder (1pcs / hotel) --- Para emitir todos os tipos de cartões
3. Switch (qty = guest room) --- Para obter o poder
4. Cards (qty = 3 times of guest room) ----- Para abrir o bloqueio
5. Data collector (1pcs / hotel, opcional) ----- Para obter o horário e as horas da informação de entrada do bloqueio
6. Software desenvolvido (grátis) ---- Para configurar o programa todo o sistema.

Nossos cuidadosos e fabulosos trabalhadores:



Nossos clientes felizes e satisfeitos:



Nossa entrega rápida e rápida:



Nossa confiança e sucesso na exposição:



Accessories list reminder:



1
Door Lock
Software



2
RF Card
Reader



3
Data Collector



4
RF Card



5
Gain Power
Switch

Please confirm door opening direction as below 4 types:

<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p>
right (push)	right (pull)	left (push)	left (pull)

Welcome your inquiry

