

Биометрические и пароль дверной замок для домашнего / офисного PY-4920

Features:

4900 Series (отпечатков пальцев + 4-кнопочный) + MIFARE® карты (опционально)

1. Стандартный американский врезной из нержавеющей стали; Структура усиливается внутри, лучшую устойчивость к повреждениям;
2. 4 различных способа открыть дверь: отпечатков пальцев, карты, пароль и механический ключ, безопасный и удобный;
3. Независимая цилиндр установлен на фронте, более безопасным и более надежными;
4. Оптическая окно коллекция отпечатков пальцев, высокий уровень устойчивости к трению, Flip Top защиту, высокую прочность;
5. Multi-модули готовы для клиентов, чтобы объединить их потребности, гибкие и удобные;
6. Цвет: нержавеющая сталь цвет и титана золотистого цвета;
7. Датчик окна и крышка батареи цвет: черный и серебристо-серый.

120 отпечатков пальцев (10 мастер отпечатков пальцев, 90 отпечатки пальцев пользователя, 20 временные отпечатки пальцев, 120 MIFARE® карточки, 1 пароль).

Технические характеристики:

Пароль	11 цифр
Емкость фингерпринта	120
MIFARE® Емкость карты	120 карточки
Регистрация отпечатков пальцев шаблон	два раза для каждого отпечатка пальца, чтобы сформировать шаблон
Fingerprint Verification время	И л; 1 "
Проверка	1: N
ФПП	≤1%
FAR	≤0.0001%
Угол для проверки пальцев	под любым углом
Датчик	Датчик 30 мега пикселей CMOS
Датчик отпечатков пальцев DPI	500DPI
стойкость к повреждениям	датчик не повредить при ударе 4H карандашом 1000 раз
Статическое потребление	И л; 50 мкА
Динамический расход	И л; 200 мкА
Напряжение	4 части 1.5V щелочные батареи 6V постоянного тока
Срок службы батареи цикл	Около 10000 раз
Источник питания	4 части 1.5V батареи типа AA
Предупреждение низкого напряжения	ниже, чем 4,5
Активируйте работу двигателя	0,5 секунды
Время между Блокировка и разблокировка	5 секунд

Пожалуйста, обратите внимание, только MIFARE® карты заказ от нас может быть использован с этим замком отпечатков пальцев.

Фото Показывает:







